


10 สิ่งควรรู้ ก่อนติดตั้งบันไดวน



ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับเทรดการตกแต่งบ้านจะพบว่า “บันไดวน หรือ “บันไดเวียน” [Winder Railing / Round Railing] ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ติดตั้งทั้งใน - นอก อาคาร บ้าน ร้านค้า คอนโดมิเนียม หรือแม้กระทั่ง ร้านอาหาร โรงแรมก็พบเห็นกันมาก

ประวัติความเป็นมาของบันไดวน/บันไดเวียน

ในอดีตก่อนคริสต์ศตวรรษ ยังไม่ได้มีบันไดใช้อย่าง แต่มนุษย์ได้พยายามปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิต โดยมีการนำหินมาเรียงต่อกันตามไหล่เขา หรือในจุดต่างๆ เพื่อใช้ในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ โดยต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนจากการใช้หิน มาเป็นก่อปูนคล้ายขั้นบันได ซึ่งบันไดก็มีวิวัฒนาการ ต่อเนื่อง จนมาถึงปี 470 - 480 ในยุคก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 นายปีเตอร์ นิโคลสัน [Mr. Peter Nicholson] ได้ประดิษฐ์วางจับ ตลอดแนวบันไดในโบสถ์หลายแห่งที่อยู่ทางตอนใต้ของยุโรป อาทิ ที่เมือง The Greek Colony Selinunte in The Hellenic Republic [เมืองเฮลลัส], เมืองเซลล่า [Cella] ที่อยู่ทางใต้ของรัฐซิลี ประเทศอิตาลี ต่อมาสถาปัตยกรรมนี้ได้แพร่หลายมายังยุโรป อย่าง อิตาลี กรีซ อังกฤษ สเปน ฯลฯ




Lim Decor ... Your Desire Lim Design
 1163 Sukhumvit 71 Rd. Suanluang Bangkok 10250
 T: 02-318-1895 M: 086-977-4550, 081-626-5888
 Email: thkritis@gmail.com www.limdecor.net
 FB: LimDecor Line: Lim_Decor

Lim Decor ... Your Desire Lim Design
 1163 Sukhumvit 71 Rd. Suanluang Bangkok 10250
 T: 02-318-1895 F: 02-719-9277
 M: 086-977-4550, 081-626-5888
 Email: thkritis@gmail.com
 www.limdecor.net
 FB: LimDecor Line: Lim_Decor

สำหรับ

ผู้ที่อยากติดตั้งบันไดวน คำถามแรกที่มีมักจะเกิดขึ้นคือ "บันไดวนราคาเท่าไร???" ผมในฐานะของผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบันไดวน ด้วยประสบการณ์มา 10 ปีกว่าในวงการบันไดวน อยากแชร์ความรู้ ข้อมูล เพื่อเป็น "10 สิ่งควรรู้ก่อนติดตั้งบันไดวน"

1. พื้นที่ติดตั้งควรมีพื้นที่อย่างน้อย 3 x 3 ตารางเมตรขึ้นไป โดยเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งบันไดวนประมาณ 2 x 2 ตารางเมตร ที่เหลือคือสำหรับเดิน
2. ควรรู้ความสูง ความกว้าง ของสถานที่ติดตั้ง เพราะ ใช้ประกอบการออกแบบ วางผังบันได ความกว้าง รัศมี ความสูง ฯลฯ ให้เหมาะสมกับ สถานที่ติดตั้ง และ การใช้งาน เนื่องจาก ยิ่งสูงแต่ที่ติดตั้งแคบ บันไดวนจะยิ่งมีความชัน มีความแคบของขั้นบันได
3. พื้นที่ติดตั้ง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคในการติดตั้ง ทั้ง ด้านบน - ล่าง ข้าง อาทิจัน, คาน, ต้นไม้ ฯลฯ
4. สถานที่ติดตั้งมีความแข็งแรง เพียงพอสำหรับ ติดตั้งเสากลาง โครงบันไดที่มีน้ำหนักกว่า 10 ตันได้
5. ทิศทางที่ต้องการติดตั้ง เพื่อใช้ประกอบการคำนวณ รัศมี จำนวนก้าว ความกว้าง ฯลฯ ของบันได
6. ลวดลาย แบบ วัสดุที่ต้องการ
7. ประเภทพื้นบันได วัสดุบันได ฯลฯ สำหรับพื้นบันไดที่ได้รับความนิยม เช่น เหล็กลายตีนเป็ด, พื้นไม้ยาง, พื้นไม้ฟาสมาร์ทวูด, พื้นกระจกเทมเปอร์, พื้นสเตนเลสลายตีนเป็ด เป็นต้น

8. งบประมาณสำหรับติดตั้ง
9. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ประเภทผู้ใช้งาน เพราะ ใช้ประกอบการออกแบบ วางผังบันได ความกว้าง รัศมี ความสูง ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
10. ความเหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน อาทิ บ้านที่มีผู้สูงอายุมาก จะไม่แนะนำให้ติดตั้งบันไดวนเพื่อใช้เป็นบันไดหลัก เป็นต้น
11. ทีมงานผู้ติดตั้งบันไดวน มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ มากเพียงพอไหม มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ สิ่งนี้สำคัญมาก เนื่องจาก ปัจจุบันยังไม่มีช่างผู้ชำนาญในการออกแบบ ติดตั้งบันไดวนมากเท่าที่ควร แต่มีช่างกระเป๋าทัวร์มือใหม่หัดทำจำนวนมากในตลาดนี้ โดยเน้นการตั้งราคาถูกๆ ใช้วัสดุ ขนาด ที่ไม่ได้มาตรฐาน แบบบันไดไม่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบจากทีมสถาปนิก หรือ วิศวกรก่อนติดตั้ง ซึ่งในอนาคต อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายแก่บ้าน อาคาร สถานที่ติดตั้ง และผู้ใช้งานได้ ดังเช่น มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นข่าว เช่น บันไดวนล้มทับเจ้าของบ้าน เนื่องจาก เสาดำเนินไม่ได้ระดับ และขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน, บันไดวนเอนกประสงค์ ราคาถูกบนเว็บไซต์ แล้วซื้อมาติดตั้งเอง แต่ติดตั้งผิดวิธี ไม่ได้ระดับ ไม่แข็งแรง ก็ล้มทับขณะติดตั้งเจ้าของบ้านชาวจีน เป็นต้น



Lim Decor & S.Tudngernsahachroenkij

More Information :

Open Daily : Mon - Sat 8.00 am.- 5.00 pm.

Contact Person: Mr. Thanakrit Sahasakkul

Tel : (+66) 0 - 2318-1895 Fax : (+66) 02-719-9277

M : (+66) 086-977-4550, 081-626-5888

E-mail : thkritis@gmail.com

Website : www.limdecor.net

Facebook : www.facebook.com/LimDecor

Twitter : [Thanakrit](#)

WhatsApp : (+66) 086-977 4550

Line : [Lim_decor](#)

Pinterest : www.pinterest.com/limdecor

Mapping

: <https://goo.gl/maps/VSVSgnXSnQ52>

